

**Makita**<sup>®</sup>

**XGT**

**POTÊNCIA SEM LIMITES**  
**À TUA MEDIDA**

**XGT**  
**40V** Li-ion  
max

**XGT X2**  
**80V** max



Oferta válida de 9 de setembro de 2024 a 24 de janeiro de 2025 ou rutura de stock.

# OFERTA!

Na **compra de duas máquinas**,  
recebe de oferta um **trolley**.  
Esta oferta não é aplicável à gama de jardim, tratamento de pó e iluminação.



## NOVA BATERIA XGT® BL4040F

Difere do seu modelo de base BL4040 pelo facto de ter uma maior capacidade de descarga. Por outras palavras, confere à ferramenta mais potência durante o trabalho.



Em comparação à bateria convencional BL4040...

Até 36% mais POTÊNCIA

Até 32% mais REFRIGERAÇÃO

Maior desempenho da bateria



Células standard



Células com tecnologia Tabless



Esta bateria BL4040F de última geração é constituída por células cilíndricas de lítio, que proporcionam uma densidade de energia significativamente mais elevada graças à sua tecnologia Tabless. Isto traduz-se numa maior duração da bateria e numa potência sustentada, mesmo em aplicações pesadas.

Além disso, esta versão oferece propriedades superiores de transferência e geração de calor em comparação com os designs de células electroquímicas convencionais, menor resistência interna, carregamento mais rápido e maior resistência à deformação mecânica.

A sua gestão de energia distribui a carga uniformemente pelas células, prolongando a vida útil da bateria e mantendo um desempenho consistente durante todo o ciclo de vida da bateria.

28%  
Mais leve

32%  
Mais compacta

### COMPARATIVA XGT

2.800 W

1.100 W



2,5Ah  
BL4025

Tpo. carga: 28 min.

1.500 W



4,0Ah  
BL4040

Tpo. carga: 45 min.

2.100 W



4,0Ah  
BL4040F

Tpo. carga: 45 min.

2.100 W



5,0Ah  
BL4050F

Tpo. carga: 50 min.



8,0Ah  
BL4080F

Tpo. carga: 76 min.

# TABELA COMPARATIVA COMPATIBILIDADE BATERIAS



Modelos	BL4020	BL4025	BL4040/ BL4040F	BL4050F	BL4080F
AC001G	○	○	●	●	●
AS001G	●	●	●	○	○
B0001CG	●	●	●	○	○
B0002CG	●	●	●	○	○
B0003CG	●	●	●	○	○
B0004CG	●	●	●	○	○
B0005CG	●	●	●	○	○
B0006CG	●	●	●	○	○
CE001G	X	X	○	●	●
CE003G	X	X	○/●	●	●
CE004G	X	X	○/●	●	●
CF002G	●	●	●	●	●
CF003G	●	●	●	●	●
CL001G	●	●	●	○	X
CL002G	●	●	●	○	X
CL003G	●	●	●	○	X
CS002G	○	●	●	●	○
CW001G	●	●	●	●	●
CW002G	●	●	●	●	●
CW003G	●	●	●	●	●
DA001G	○	●	●	●	●
DF001G	●	●	●	●	●
DF002G	●	●	●	○	○
DG001G	○	●	●	●	●
DG002G	○	●	●	●	●
FN001G	●	●	○	○	○
GA005G	○	●	●	●	○
GA013G	○	●	●	●	○
GA022G	○	●	●	●	○
GA023G	○	●	●	●	○
GA028G	○	●	●	●	○
GA029G	○	●	●	●	○
GA035G	○	●	●	●	○
GA036G	○	●	●	●	○
GA038G	X	○	○	●	●
GA041G	○	●	●	●	○
GA044G	○	●	●	●	○
GA050G	○	●	●	●	○
GA051G	○	●	●	●	○
HM001G	○	○	●	●	●
HM002G	○	○	●	●	●
HM004G	○	○	●	●	●
HP001G	●	●	●	●	●
HP002G	●	●	●	○	○
HR001G	●	●	●	○	○
HR002G	●	●	●	○	○
HR003G	●	●	●	○	○
HR005G	○	○	●	●	●
HR006G	○	○	●	●	●

Modelos	BL4020	BL4025	BL4040/ BL4040F	BL4050F	BL4080F
HR007G	●	●	●	○	○
HR008G	○	○	●	●	○
HR009G	○	○	●	●	○
HR010G	●	●	●	○	○
HS004G	○	○	●	●	●
HS009G	○	○	○	●	●
HS011G	○	○	○	●	●
HS012G	●	●	●	○	○
HW001G	○	○	○	●	●
JR001G	●	●	●	○	X
JR002G	●	●	●	●	○
JV001G	●	●	●	X	X
JV002G	●	●	●	X	X
KP001G	●	●	●	○	○
KT001G	●	●	●	●	●
LM001G	○	○	●	●	●
LM002G	○	○	●	●	●
LM003G	●	●	●	●	●
LM004G	●	●	●	●	●
LS002G	○	●	●	●	○
LS003G	○	○	●	●	●
LS004G	○	○	●	●	●
ML001G	●	●	●	●	●
ML002G	●	●	●	X	X
ML003G	●	●	●	●	X
ML005G	●	●	●	●	●
ML006G	●	●	●	●	●
ML007G	●	●	●	●	●
ML009G	●	●	●	●	●
ML010G	●	●	●	●	●
ML011G	●	●	●	●	●
ML012G	●	●	●	●	●
MP001G	●	●	●	●	●
MR004G	●	●	●	X	X
MR007G	●	●	●	X	X
MR010G	●	●	●	●	X
MW001G	●	●	●	●	●
PB002G	●	●	●	○	○
PM001G	X	X	X	●	●
PT001G	●	●	○	○	X
PV001G	○	●	●	●	○
RP001G	●	●	●	●	○
RS001G	○	●	●	●	○
RT001G	●	●	●	X	X
SP001G	○	●	●	●	●
TD002G	●	●	●	○	○
TD003G	●	●	●	○	○
TW001G	●	●	●	○	○

Modelos	BL4020	BL4025	BL4040/ BL4040F	BL4050F	BL4080F
TW004G	●	●	●	○	○
TW005G	●	●	●	○	○
TW007G	●	●	●	○	○
TW008G	●	●	●	○	○
UA003G	○	○	●	●	●
UA004G	○	○	●	●	●
UB001G	○	○	●	●	●
UC002G	○	●	●	○	X
UC003G	○	●	●	○	X
UC004G	○	●	●	○	X
UC006G	○	●	●	○	X
UC011G	X	X	○	●	●
UC012G	X	X	○	●	●
UC025G	X	X	○/●	●	X
UC026G	X	X	○/●	●	X
UH004G	●	●	●	○	○
UH005G	●	●	●	○	○
UH006G	●	●	●	○	○
UH007G	●	●	●	○	○
UH013G	●	●	●	○	X
UH014G	●	●	●	○	X
UH021G	●	●	●	○	○
UN001G	●	●	●	●	●
UR002G	○	●	●	●	●
UR003G	○	●	●	●	●
UR006G	○	●	●	●	●
UR007G	○	●	●	●	●
UR012G	○	○	○	●	●
UR013G	○	○	○/●	●	●
UR014G	○	○	○/●	●	●
UR016G	●	●	●	●	X
UT001G	○	○	●	●	●
UT002G	○	○	●	●	●
UX01G	○	●	●	●	●
UV001G	○	●	●	●	●
VC003G	X	○	●	●	●
VC003GL	○	○	●	●	●
VC004G	X	○	●	●	●
VC004GL	○	○	●	●	●
VC005G	X	○	●	●	●
VC005GL	○	○	●	●	●
VC006GM	○	○	●	●	●
VC007GL	○	○	●	●	●
VC008G	●	●	●	●	●
VC010G	●	●	●	●	●
VC011G	●	●	●	●	●
VR001G	○	○	●	●	●
VS001G	●	●	●	●	●

Recomendado ●

Compatível ○

Não compatível X

**ÍNDICE DE GAMAS**

**8-9**



**10-11**



**12-13**



**14-15**




**16-17**



**18-19**



**20-21**



**22-23**



Todas as máquinas deste folheto são fornecidas sem baterias e carregador no equipamento base.

Os preços de venda PVR são recomendados pelo fabricante. Os mesmos não são vinculativos. \*\*Preço com IVA incluído.

CL003GZ04  
CL002GZ03  
CL001GZ04

24-25

VC010GZ VC008GZ

VC011GZ

VC004GLZ01  
VC005GLZ

VC003GLZ

VC007GLZ01  
VC006GMZ01

**N** VS001GZ

UC006GZ

UC002GZ  
UC003GZ  
UC004GZ

**N** UC026GZ  
**N** UC025GZ

UC012GZ  
UC011GZ

26-27

UA003GZ  
UA004GZ

HW001GZ

PM001GZ01

UV001GZ

LM001GZ  
LM002GZ

LM004GZ

28-29

UH004GZ  
UH005GZ  
UH007GZ  
UH006GZ

UH013GZ  
UH014GZ

UX01GZ

UB001GZ

DG002GZ  
DG001GZ05

UR013GZ01  
UR014GZ  
UR016GZ  
UR012GZ06

UR007GZ01  
UR006GZ06  
UR002GZ01  
UR003GZ01

**N** UH021GZ

**N** UN001GZ

30-32

MR004GZ MR007GZ

MP001GZ

KT001GZ

CF003GZ

CW002GZ

MW001GZ

ML003GZ

MR010G

ML012G

CF003GZ

33-37

## BATERIAS DE MOCHILA

PDC1200A01  
PDC1200A02  
PDC1500A01

UB002CZ

UB001CZ

UB003CZ

**N** UB004CZ

LM001CZ

38-39

Todas as máquinas deste folheto são fornecidas sem baterias e carregador no equipamento base.

**BL4080F**

191X65-8



**P.V.R.**  
**310€**

381,30€\*\*

**8,0Ah** **76 Min.**  
Tempo carga

**BL4050F**

191L47-8



**P.V.R.**  
**220€**

270,60€\*\*

**5,0Ah** **50 Min.**  
Tempo carga

**BL4040F**

1910N6-8



**P.V.R.**  
**205€**

252,15€\*\*

**4,0Ah** **45 Min.**  
Tempo carga

**BL4040**

191B26-6



**P.V.R.**  
**190€**

233,70€\*\*

**4,0Ah** **45 Min.**  
Tempo carga

**BL4025**

191B36-3



**P.V.R.**  
**135€**

166,05€\*\*

**2,5Ah** **28 Min.**  
Tempo carga

**BL4020**

191L29-0



**P.V.R.**  
**120€**

147,60€\*\*

**2,0Ah** **22 Min.**  
Tempo carga

**Kit de baterias**

191Y97-1

191U13-9

191U00-8

Inclui duas baterias BL4080F de 8,0Ah, carregador DC40RB duplo de carga rápida e mala Makpac3.

Inclui duas baterias de 5,0Ah, carregador DC40RB duplo de carga rápida e mala Makpac3.

Inclui duas baterias BL4040 de 4,0Ah, carregador DC40RB duplo de carga rápida e mala Makpac3.



**P.V.R.**  
**790€**

971,70€\*\*



**P.V.R.**  
**625€**

768,75€\*\*



**P.V.R.**  
**560€**

688,80€\*\*

191J97-1

191J65-4



**P.V.R.**  
**480€**

590,40€\*\*

Inclui 2 baterias BL4040 de 4,0Ah, carregador DC40RA de carga rápida e Mala MakPac1.



Inclui uma bateria BL4040 de 4,0Ah, carregador DC40RA de carga rápida.

**P.V.R.**  
**285€**

350,55€\*\*



O FU

A BAT

# TURO



# BATERIA

## Carregador rápido

191E07-8



DC40RA / 230AC V / 6,0 Ah

P.V.R.

**110€**

135,30€\*\*

## Carregador

191M90-3



DC40RC / 230AC V / 2,0 Ah

P.V.R.

**70€**

86,10€\*\*

## Carregador duplo rápido

191N09-8



DC40RB / 240AC V / 6,0 Ah

P.V.R.

**200€**

246€\*\*

## Carregador duplo

1911L9-4



DC40WA / 240AC V / 2,0 Ah

P.V.R.

**90€**

110,70€\*\*

## Tempos de carga

CARREGADOR DUPLO / RÁPIDO



191N09-8

CARREGADOR / DUPLO



1911L9-4

CARREGADOR / RÁPIDO



191E07-8

CARREGADOR / LENTO



191M90-3

Tempo de carga

Bateria	191N09-8	1911L9-4	191E07-8	191M90-3
<b>8,0 Ah</b> BL4080F 191X65-8	76 min.	420 min.	76 min.	170 min.
<b>5,0 Ah</b> BL4050F 191L47-8	50 min.	260 min.	50 min.	85 min.
<b>4,0 Ah</b> BL4040F 1910N6-8 BL4040 191B26-6	45 min.	210 min.	45 min.	67 min.
<b>2,5 Ah</b> BL4025 191B36-3	28 min.	130 min.	28 min.	38 min.
<b>2,0 Ah</b> BL4020 191L29-0	22 min.	110 min.	22 min.	30 min.

Comunicação direta entre a ferramenta e a bateria, com intercâmbio de dados para um melhor funcionamento.

Tempos de carga drasticamente reduzidos

Todas as máquinas deste folheto são fornecidas sem baterias e carregador no equipamento base.

**Berbequim combinado**

HP001GZ



BL MOTOR  
AFT  
XPT

P.V.R.

**245€**

301,35€\*\*

0 - 650 / 2.600 R.p.m.  
0 - 9.750 / 39.000 l.p.m.  
50 mm Cap. máx. / 1,5 - 13 mm  
140 Nm / 2,7 Kg

**Berbequim aparafusador**

DF001GZ



BL MOTOR  
AFT  
XPT

P.V.R.

**235€**

289,05€\*\*

0 - 650 / 0 - 2.600 R.p.m.  
50 mm Cap. máx. / 1,5 - 13 mm  
140 Nm / 2,7 Kg

Equipamento base **HP001GZ / DF001GZ**:  
Porta-brocas automático, punho auxiliar e Gancho.

- Alta velocidade de perfuração.
- 2 velocidades mecânicas.
- 41/21 posições de par de aperto.
- Travão elétrico.
- Porta-brocas automático.



DF002GZ

**Berbequim combinado**

- Protetor do motor em alumínio.
- Velocidade de rotação mais alta.
- 21 posições de par de aperto.
- 2 velocidades mecânicas.
- Perfuração rápida com percussão.



BL MOTOR XPT

P.V.R.

**145€**

178,35€\*\*

0 - 600 / 2.200 R.p.m.  
38 mm Cap. máx. / 1,5 - 13 mm  
65 Nm / 1,9 Kg



HP002GZ

**Berbequim aparafusador**



BL MOTOR XPT

P.V.R.

**155€**

190,65€\*\*

0 - 600 / 2.200 R.p.m.  
0 - 9.000 / 33.000 l.p.m.  
38 mm Cap. máx. / 1,5 - 13 mm  
65 Nm / 2,0 Kg

**Berbequim angular**

DA001GZ



BL MOTOR XPT ADT

P.V.R.

**485€**

596,55€\*\*

0 - 400 / 1.500 R.p.m.  
159 mm Cap. máx.  
2 - 13 mm / 5,3 Kg

- Duas velocidades mecânicas.
- Com suporte para prevenir a queda de brocas.
- Embraiagem incorporada.
- Com luz LED dupla.
- Função de desligar de forma automática.

Equipamento base **DA001GZ**:  
Punho rígido.



## Aparafusadoras de impacto

TD002GZ01

TD003GZ



- Seleção de potência de 4 velocidades e 6 modos de assistência.

P.V.R.  
**270€**  
332,10 €\*\*

BL MOTOR XPT

220 Nm / Inserção 1/4" Hex.  
0 - 1.100 / 2.100 / 3.200 / 3.700 R.p.m.  
0 - 1.400 / 2.600 / 3.600 / 4.600 l.p.m.  
24mm de Cap. máx. / 1,7 Kg



- 4 modos e um modo T.
- Estrutura anti-balanço da broca.

P.V.R.  
**170€**  
209,10€\*\*

BL MOTOR XPT

210 Nm / Inserção 1/4" Hex.  
0-1.100 / 2.100 / 3.200 / 3.700 R.p.m.  
0-1.400 / 2.600 / 3.600 / 4.100 l.p.m.  
24mm de Cap. máx. / 1,7 Kg



## Chaves de impacto

TW001GZ

TW007GZ



0 - 950 / 1.150 / 1.400 / 1.800 R.p.m.  
0 - 1.900 / 2.200 / 2.400 / 2.500 l.p.m.  
3/4" Hex. / M12 - M36 / 3,9 Kg

BL MOTOR XPT

P.V.R.  
**350€**  
430,50€\*\*

- 1.800 Nm de par de aperto e 2.050 Nm de par de desaperto.
- 4 velocidades.



0 - 600 / 1.200 / 1.900 / 2.300 R.p.m.  
0 - 1.200 / 1.900 / 2.700 / 2.900 l.p.m.  
1/2" Hex. / M10 - M24 / 2,7 Kg

BL MOTOR XPT

P.V.R.  
**290€**  
356,70€\*\*

- 760 Nm de par de aperto e 1.100 Nm de par de desaperto.
- 4 velocidades.

TW008GZ

TW004GZ

TW005GZ



- 760 Nm de par de aperto e 1.100 Nm de par de desaperto.
- Inserção de esfera.
- 4 velocidades.

BL MOTOR XPT  
P.V.R.  
**290€**  
356,70€\*\*



- 350 Nm de par de aperto e 630 Nm de par de desaperto.
- 4 velocidades.

BL MOTOR XPT  
P.V.R.  
**245€**  
301,35€\*\*



- 350 Nm de par de aperto e 630 Nm de par de desaperto.
- Inserção de esfera.
- 4 velocidades.

BL MOTOR XPT  
P.V.R.  
**245€**  
301,35€\*\*

0 - 600 / 1.200 / 1.900 / 2.300 R.p.m.  
0 - 1.200 / 1.900 / 2.700 / 2.900 l.p.m.  
Inserção 1/2"  
M10 - M24 / 2,7 Kg

0 - 1.000 / 1.800 / 2.600 / 3.200 R.p.m.  
0 - 1.800 / 2.600 / 3.400 / 4.000 l.p.m.  
Inserção 1/2"  
M10 - M20 / 1,9 Kg

0 - 1.000 / 1.800 / 2.600 / 3.200 R.p.m.  
0 - 1.800 / 2.600 / 3.400 / 4.000 l.p.m.  
Inserção 1/2"  
M10 - M20 / 1,9 Kg

**Martelos combinados**

HR006GZ

HR005GZ01



**XGT X2**  
80Vmax

P.V.R.  
**1.020€**

1.254,60€\*\*

**BL MOTOR XPT AFT SOFT NOLOAD AWS AVT SDS-MAX**

21,4 J / 150 - 310 R.p.m. / 1.100 - 2.250 l.p.m.  
52 mm Cap. máx / SDS-MAX / 12,9 Kg

Equipamento base **HR006GZ**:

Punho auxiliar, punho tipo "D", massa lubrificante para broca, pano de limpeza, batente de profundidade e mala PVC.

- 2 modos: "percussão" ou "percussão + rotação".
- Sistema de arranque automático sem fios.



P.V.R.  
**780€**

959,40€\*\*

**BL MOTOR XPT AFT SOFT NOLOAD AWS AVT SDS-MAX**

8,00 J / 250 - 500 R.p.m. / 1.450 - 2.900 l.p.m.  
40 mm Cap. máx / SDS-MAX / 7,4 Kg

Equipamento base **HR005GZ01**:

Punho auxiliar, batente de profundidade, pano, massa lubrificante, dispositivo AWS e mala PVC.

- 2 modos: "percussão" ou "percussão + rotação".
- Embraiagem de segurança do limitador de binário.



**40**  
Perfurações

Volume de trabalho com uma carga de bateria.

**HR006G**

Ligue a máquina e o aspirador está ativado.

**AWS** Bluetooth



**BL MOTOR**

Motor de alta voltagem.



**AFT**

O motor desliga-se automaticamente se a ferramenta bloquear.



# NOVIDADE



P.V.R.  
**1.985€**  
2.441,55€\*\*

**XGT X2**  
**80Vmax**

HM004GZ01

**Martelos demolidores**

**BL MOTOR** **XPT** **SOFT NOLOAD** **AWS** **AVT**

**870 l.p.m. / 72,8 J / Hex.:28,6 mm / 29,7 Kg**

Equipamento base **HM004GZ01**:  
Dispositivo AWS, chave hexagonal 5 mm e ponteiro 400mm x 28mm.

- Corpo anti-vibração e contrapeso para reduzir as vibrações.
- Luz indicadora de aviso quando é necessária manutenção, como lubrificação, substituição de peças, etc.
- Baterias colocadas na parte inferior do punho, o que facilita o controlo da ponta da broca e da mira durante o trabalho.



HM002GZ03



P.V.R.  
**670€**  
824,10€\*\*

**XGT X2**  
**80Vmax**

**BL MOTOR** **XPT** **SOFT NOLOAD** **AWS** **AVT** **SDS-MAX**

**20,9 J / 950 - 1.900 l.p.m. / SDS-MAX / 12,0 Kg**

Equipamento base **HM002GZ03**:  
Punho "D", ponteiro SDS-MAX, pano de limpeza, massa lubrificante e mala PVC.

- 12 posições de ângulo de cinzelamento.
- Controlo de velocidade variável.
- Porta-brocas deslizante.

HM001GZ02



P.V.R.  
**455€**  
559,65€\*\*

**BL MOTOR** **XPT** **SOFT NOLOAD** **AWS** **AVT** **SDS-MAX**

**9,4 J / 0 - 2.650 l.p.m. / SDS-MAX / 6,3 Kg**

Equipamento base **HM001GZ02**:  
Pega auxiliar, pano de limpeza, massa lubrificante para brocas, dispositivo AWS e mala PVC.

- 12 posições de cinzelamento.
- Seleção da velocidade máxima em 5 níveis.
- Equipada com amortecedores de vibrações.

**Martelos ligeiros**

HR009GZ



Automático

3,90 J / 0 - 840 R.p.m. / 0 - 4.500 l.p.m.  
32mm Cap. máx / SDS-PLUS / 5,3 Kg

Equipamento base **HR009GZ**:  
Pega lateral, massa lubrificante para brocas, pano de limpeza, porta-brocas de troca rápida.

**AVT XPT BL MOTOR AFT AWS**

P.V.R.  
**450€**  
553,50€\*\*

- Mudança rápida e fácil do porta-brocas.
- 3 modos de trabalho: “rotação”, “percussão com rotação” e “percussão”.
- Controlo de velocidade variável por gatilho e botão.



HR008GZ

3,90 J / 0 - 840 R.p.m. / 0 - 4.500 l.p.m.  
32mm Cap. máx / SDS-PLUS / 5,2 Kg

Equipamento base **HR008GZ**:  
Pega lateral, pano de limpeza, massa de broca 100g.



**BL MOTOR**  
**XPT**  
**AVT**  
**AFT**  
**AWS**  
SDS-PLUS

P.V.R.  
**445€**  
547,35€\*\*

- Perfuração eficiente graças ao mecanismo de percussão redesenhado.
- A tecnologia de deteção de retrocesso ativo (AFT) desliga o motor se a velocidade de rotação diminuir subitamente.
- O sistema AWS liga-se aos aspiradores Makita através de Bluetooth.  
3 modos de funcionamento: “rotação”, “percussão com rotação” e “percussão”.

HR010GZ

2,10 J / 0 - 1.350 R.p.m. / 0 - 5.000 l.p.m.  
20mm Cap. máx / SDS-PLUS / 2,8 Kg



**BL MOTOR**  
**XPT**  
**AVT**  
**AWS**  
SDS-PLUS

P.V.R.  
**260€**  
319,80€\*\*

- A luz LED integrada ilumina a zona de trabalho.
- 3 modos de trabalho: “rotação”, “percussão com rotação” e “percussão”.
- Compatível com o novo sistema de recolha de poeiras DX16, compacto e leve.



**Motores sem escovas**

**BL MOTOR**

## HR003GZ



**P.V.R.**  
**330€**

405,90€\*\*

2,80 J / 0 - 980 R.p.m. / 0 - 5.000 l.p.m.  
28 mm Cap. máx. / SDS-PLUS / 3,9 Kg



- 3 modos de trabalho: rotação, percussão ou percussão + rotação.
- Interruptor de velocidade variável.
- Embraiagem de segurança.

Equipamento base **HR003GZ**:  
Gancho, punho, batente de profundidade, pano de limpeza e massa lubrificante.



## HR002GZ

Equipamento base **HR002GZ**:  
Porta-brocas automático, gancho, punho, batente de profundidade, pano de limpeza e massa lubrificante.



2,90 J / 0 - 980 R.p.m. / 0 - 5.000 l.p.m.  
28 mm Cap. máx. / SDS-PLUS / 4,1 Kg



- 3 modos de trabalho: rotação, percussão ou percussão + rotação.
- Interruptor de velocidade variável.
- Conectável a aspirador por Bluetooth.

Automático

**P.V.R.**  
**430€**

528,90€\*\*



## HR001GZ



**P.V.R.**  
**375€**

461,25€\*\*

2,80 J / 0 - 980 R.p.m. / 0 - 5.000 l.p.m.  
28 mm Cap. máx. / SDS-PLUS / 3,9 Kg



- 3 modos de trabalho: rotação, percussão ou percussão + rotação.
- Interruptor de velocidade variável.
- Com modo ralenti para reduzir a vibração.

Equipamento base **HR001GZ**:  
Gancho, punho, batente de profundidade, pano de limpeza e massa lubrificante.



## HR007GZ

3,0 J / 0 - 980 R.p.m. / 0 - 5.000 l.p.m.  
28 mm Cap. máx. / SDS-PLUS / 3,8 Kg

- 3 modos de trabalho: rotação, percussão ou percussão + rotação.
- Compatível com o sistema de recolha de pó.
- Embraiagem limitadora de par e batente de profundidade.
- Botão para ativar a rotação inversa.
- Travão elétrico para maximizar a produtividade.

**P.V.R.**  
**320€**

393,60€\*\*



Equipamento base **HR007GZ**:  
Punho, batente de profundidade, pano de limpeza e massa lubrificante.



**Rebarbadora**

GA038GZ

Interruptor de alavanca



P.V.R.

**255€**

313,65€\*\*

230mm Ø / 6.600 R.p.m. / 4,6 Kg

Equipamento base **GA038GZ**:  
Chave de pivots, punho e protetor de disco com fecho rápido.

**BL MOTOR** **XPT** **AFT** **SAR** **GRAB** **AWS**

\*Disco não incluído.

- Ferramenta eficiente com motor BL, com um disco de 230 mm para uma utilização profissional exigente.

- O punho pode ser instalado em ambos os lados da ferramenta.
- Travão elétrico para máxima produtividade.

GA038GZ



GA035GZ



GA036GZ

**Mini-rebarbadoras**

GA035GZ

GA036GZ



P.V.R.

**210€**

258,30€\*\*

150 mm Ø / 8.500 R.p.m. / 3,0 Kg



Interruptor de alavanca

P.V.R.

**220€**

270,60€\*\*

150 mm Ø / 8.500 R.p.m. / 3,0 Kg

Equipamento base **GA035GZ**:  
Disco de rebarbar em aço inoxidável de 150 mm, protetor de disco, pega auxiliar e chave de pivotes.

- O motor BL faz coincidir o par e as r.p.m. com as exigências do trabalho.

Equipamento base **GA036GZ**:  
Disco de rebarbar em aço inoxidável de 150 mm, protetor de disco, pega auxiliar e chave de pivotes.

- O motor BL faz coincidir o par e as r.p.m. com as exigências do trabalho.
- Interruptor de alavanca.

GA050GZ

Interruptor de alavanca  
Alta potência



P.V.R.

**260€**

319,80€\*\*

125 mm Ø / 11.000 R.p.m. / 3,0 Kg



GA051GZ

Interruptor de alavanca  
Alta potência



P.V.R.

**260€**

319,80€\*\*

150 mm Ø / 9.000 R.p.m. / 3,1 Kg

Equipamento base **GA050GZ**:  
Disco de rebarbar em aço inoxidável de 125 mm, protetor de disco, pega auxiliar e chave de pivotes.

- O motor BL faz coincidir o par e as r.p.m. com as exigências do trabalho.
- Interruptor de alavanca e travão elétrico.

Equipamento base **GA051GZ**:  
Disco de rebarbar em aço inoxidável de 150 mm, protetor de disco, pega auxiliar e chave de pivotes.

- O motor BL faz coincidir o par e as r.p.m. com as exigências do trabalho.
- Interruptor de alavanca e travão elétrico.

**& GA050GZ  
& GA051GZ**

Carcaça do motor tipo de tambor integrado



**SISTEMA ANTI-VIBRAÇÃO**

O amortecedor de borracha está situado entre a carcaça do motor e o punho principal.

## Mini-rebarbadoras

Interruptor de alavanca



GA029GZ

Interruptor de alavanca



GA028GZ



GA023GZ

P.V.R.  
**240€**  
295,20€\*\*

P.V.R.  
**235€**  
289,05€\*\*

P.V.R.  
**230€**  
282,90€\*\*

125 mm Ø / 3.000 - 8.500 R.p.m. / 3,0 Kg

115 mm Ø / 3.000 - 8.500 R.p.m. / 3,0 Kg

125 mm Ø / 3.000 - 8.500 R.p.m. / 3,0 Kg

BL MOTOR XPT AFT // SAR // AWS

BL MOTOR XPT AFT // SAR // AWS

BL MOTOR XPT AFT // SAR // AWS

Equipamento base GA029GZ:

Disco de rebarbar em aço inoxidável, proteção do disco e pega auxiliar.

Equipamento base GA028GZ:

Disco de rebarbar em aço inoxidável, proteção do disco e pega auxiliar.

Equipamento base GA023GZ:

Disco de rebarbar em aço inoxidável, proteção do disco e pega auxiliar.

- Travão elétrico para maior segurança e produtividade. Potência melhorada.
- O arranque suave elimina os ressaltos.



GA022GZ



P.V.R.  
**235€**  
289,05€\*\*

115 mm Ø / 3.000 - 8.500 R.p.m. / 3,0 Kg

BL MOTOR XPT AFT // SAR // AWS

Equipamento base GA022GZ:

Disco de rebarbar em aço inoxidável, proteção do disco, pega auxiliar.

GA013GZ

Interruptor de alavanca



P.V.R.  
**215€**  
264,45€\*\*

125 mm Ø / 8.500 R.p.m. / 3,2 Kg

BL MOTOR XPT AFT // SAR // AWS

Equipamento base GA013GZ:

Disco de rebarbar em aço inoxidável, proteção do disco e pega auxiliar.

GA005GZ



P.V.R.  
**205€**  
252,15€\*\*

125 mm Ø / 8.500 R.p.m. / 3,1 Kg

BL MOTOR XPT AFT // SAR // AWS

Equipamento base GA005GZ:

Disco de rebarbar em aço inoxidável, proteção do disco e pega auxiliar.

GA044GZ

Interruptor de alavanca



**XLOCK**

P.V.R.  
**270€**  
332,10€\*\*

125 mm Ø / 3.000 - 8.500 R.p.m. / 3,0 Kg

BL MOTOR XPT AFT // SAR // AWS

Equipamento base GA044GZ:

Disco de rebarbar X-LOCK 125mm, protetor de disco e pega.

GA041GZ



**XLOCK**

P.V.R.  
**260€**  
319,80€\*\*

125 mm Ø / 3.000 - 8.500 R.p.m. / 3,0 Kg

BL MOTOR XPT AFT // SAR // AWS

Equipamento base GA041GZ:

Disco de rebarbar X-LOCK 125mm, protetor de disco e pega.

- O mecanismo X-LOCK permite retirar ou instalar os discos sem necessidade de ferramentas.
- Ajuste rápido e fácil do ângulo.



**Cortadores**

CS002GZ



**P.V.R.**  
**470€**  
578,10€\*\*

185 mm Ø / 67 mm Cap. máx. / 3.500 R.p.m. / 4,2 Kg

- Concebida para cortar metal e aço.

Equipamento base CS002GZ:

Guia paralela, chave allen 5mm e disco efficut para cortar metal.

CE001GZ



**P.V.R.**  
**915€**  
1.125,45€\*\*

355 mm Ø / 127 mm Cap. máx. / 5.300 R.p.m. / 12,3 Kg

- Equipado com carcaça anti-vibração.
- Possibilidade de conexão a kit de abastecimento de água.

**NOVIDADE** CE003GZ02



**P.V.R.**  
**505€**  
621,15€\*\*

230mm Ø / 88 mm Cap. máx. / 6.600 R.p.m. / 6,4 Kg

- Possibilidade de conectar a kit de abastecimento de água.

Equipamento base CE003GZ02:

Disco de corte 230 x 2,0 x 22,23 mm.

**NOVIDADE** CE004GZ



**P.V.R.**  
**545€**  
659,45€\*\*

305 mm Ø / 121 mm Cap. máx. / 5.000 R.p.m. / 6,7 Kg

- Possibilidade de conectar a kit de abastecimento de água.
- Ideal para utilização em interiores e subterrâneos, também adequado para operações de resgate.



**2 peças anti-vibração no motor**

Posição ajustável do protetor



Alerta o operador para sobrecargas com um LED vermelho intermitente.



Ao fornecer água à lâmina, a produção de pó durante o corte é minimizada.



A luz de trabalho LED permite trabalhar em locais escuros sem alimentação eléctrica.



O botão de bloqueio minimiza os arranques acidentais.



## Serras circulares

HS011GZ



P.V.R.  
**500€**

615,00€\*\*

BL MOTOR AWS XPT

270 mm Ø / Cap. máx. 101mm  
3.500 R.p.m. / 5,5 Kg

Equipamento base **HS011GZ**:  
Disco HM 270x24 dentes e guia paralela.

HS009GZ



P.V.R.  
**450€**

553,50€\*\*

BL MOTOR AWS XPT

235 mm Ø / Cap. máx. 85mm  
4.000 R.p.m. / 5,1 Kg

Equipamento base **HS009GZ**:  
Disco 235x24 dentes e guia paralela.

HS004GZ01



P.V.R.  
**465€**

571,95€\*\*

BL MOTOR AWS XPT ADT

190 mm Ø / Cap. máx. 62,5 mm  
6.000 R.p.m. / 4,4 Kg

Equipamento base **HS004GZ01**:  
Disco HM 190x24 dentes, guia paralela e dispositivo AWS.

HS012GZ



HS011G



HS012G



BL MOTOR AWS XPT

P.V.R.  
**305€**

375,15€\*\*

165 mm Ø Cap. máx. 57 mm / 5.200 R.p.m. / 3,2 Kg

Equipamento base **HS012GZ**:  
Disco TCT, Efficut, 165 mm, 25 dentes e guia paralela.

## Serras de esquadria

LS003GZ01



P.V.R.  
**1.005€**

1236,15€\*\*

BL MOTOR AWS DXT

305 mm Ø / 3.600 R.p.m. / 60 - 60°  
Cap. máx. 90 x 382mm / 30,5 Kg

Equipamento base **LS003GZ01**:  
Mordaza de aperto, saco para pó, disco HM 305 e dispositivo AWS.

LS004GZ01



P.V.R.  
**825€**

1.014,75€\*\*

BL MOTOR AWS DXT

260 mm Ø / 3.600 R.p.m. / 60 - 60°  
Cap. máx. 68 x 310mm / 26,6 Kg

Equipamento base **LS004GZ01**:  
Mordaza de aperto, saco para pó, disco HM 260 e dispositivo AWS.

LS002GZ01



P.V.R.  
**710€**

873,3€\*\*

BL MOTOR AWS DXT

216 mm Ø / 4.800 R.p.m. / 60-60°  
Cap. máx. 70 x 312mm / 16,4 Kg

Equipamento base **LS002GZ01**:  
Mordaza de aperto, saco para pó, disco HM 216 e dispositivo AWS.

**Serra de incisão**

SP001GZ03



**BL MOTOR**  
**BRAKE**  
**AWS**

P.V.R.  
**445€**  
547,35€\*\*

165mm Ø / Cap. máx. 56mm / 2.500 - 4.900 R.p.m. / 4,4 Kg

Equipamento base **SP001GZ03**:  
Disco de serra HM 165 mm, sistema AWS e Mala Makpac4.

**Serra de fita**

PB002GZ



**XPT**  
**SAR**  
**BL MOTOR**

P.V.R.  
**510€**  
627,30€\*\*

0 - 3,2 m/min / 127 x 127 mm / 13mm de largura / 6,6 Kg

Equipamento base **PB002GZ**:  
Serra de fita 10TPI.

**Serras de sabre**

JR002GZ



**AVT**  
**XPT**  
**BL MOTOR**

P.V.R.  
**315€**  
387,45€\*\*

Cap. máx. 255mm / Curso 32mm / 4,6 Kg

Equipamento base **JR002GZ**: 3 serras S-EXPRESS.

- Maior capacidade. O mecanismo vertical reduz as vibrações.

JR001GZ



**XPT**  
**BL MOTOR**

P.V.R.  
**260€**  
319,80€\*\*

Cap. máx. 225mm / Curso 32mm / 4,2 Kg

Equipamento base **JR001GZ**: 3 serras S-EXPRESS.

- Maior manobrabilidade e elevada eficiência de corte.

**Serras tico-tico**

JV001GZ



**BL MOTOR XPT SOFT NOLOAD**

800-3.500 Cpm / Cap. máx 26mm / 2,6 Kg / Ação orbital

Equipamento base **JV001GZ**:  
Placa anti-estilhaçamento, chave hexagonal de 4 mm e conector de pó.

- Controlo de velocidade variável.
- Luzes LED duplas.

P.V.R.  
**260€**  
319,80€\*\*



JV002GZ



**BL MOTOR XPT SOFT NOLOAD**

0-3.500 Cpm / Cap. máx 135mm / 2,7 Kg / Ação orbital

Equipamento base **JV002GZ**:  
3 serras de corte, conector de pó, proteção, placa anti-estilhaçamento, e chave hexagonal de 4 mm.

- Baixa oscilação da lâmina e maior estabilidade de corte devido à placa de base mais larga.

P.V.R.  
**260€**  
319,80€\*\*



## Tupia de superfície

**NOVIDADE** RP001GZ

8.000 - 25.000 R.p.m. / 1.900 W  
Profundidade máx. 60 mm  
12mm Ø / 4,0 Kg

Equipamento base **RP001GZ**: Guia recta, Guia modelo, adaptador de aspiração, chave fixa e casquilho de 6 e 8 mm.



P.V.R.

**310€**

381,30€\*\*



- A potente tupia XGT® com pinça de 12 mm e capacidade de imersão de 60 mm, efectua até os cortes mais profundos com precisão e sem esforço. Além disso, com a função função anti-arranque, a segurança é primordial.
- O botão de controlo de velocidade variável permite ao utilizador adaptar a velocidade à aplicação enquanto segura o corpo da ferramenta.



- 1. Alavanca de bloqueio. 2. Ajuste da profundidade de corte em 3 níveis de. 3. Bloqueio do eixo. 4. Luz LED. 5. Conectável aos aspiradores Makita para um ambiente de trabalho mais limpo.

## Tupia multifunções

RT001GZ14

10.000 - 31.000 R.p.m. / 1.160 W  
Profundidade máx. 40 mm  
8 / 6 mm Ø / 2,2 Kg

Equipamento base **RT001GZ14**: Base reta, adaptador de aspiração, guia modelo 10, Chaves de 22 e 13 mm e casquilho cónico de 8 mm.



P.V.R.

**205€**

252,15€\*\*

- Compatível com as bases utilizadas na DRT50.
- Travagem suave que evita danos nos materiais de trabalho.
- Com sistema sem fios AWS que conecta a um aspirador compatível mediante Bluetooth.
- Base de alumínio para uma maior durabilidade e precisão de trabalho.
- O dial de controlo de velocidade variável permite ao utilizador adaptar a velocidade em cada aplicação.
- Corpo delgado e ergonómico para maior comodidade do utilizador.

## Bases opcionais

### Base de superfície (195563-0)

- Para cortes de maior profundidade.
- Ajuste de 3 posições de corte.
- Apertos de borracha macios em ambos os lados da base.
- Manivela de bloqueio na parte de trás da base.
- Compatível com guias de carril.



### Base de eixo deslocado (195562-2)

- Capaz de fazer cortes em cantos e locais de difícil acesso e manobrabilidade.
- Pega com elastómero antideslizante.
- Mecanismo de bloqueio da base rápido e fácil.
- Corpo de alumínio para maior durabilidade e resistência.



**Plaina**

KP001GZ



**BL MOTOR**  
**XPT**  
**AWS**

**P.V.R.**  
**310 €**  
381,30€\*\*

Largura 82mm / 15.000 R.p.m. / Prof. máx. 4mm / 3,7 Kg

Equipamento base **KP001GZ**:  
Guia de profundidade, guia paralela tipo D, chave de tubo 9mm, lâminas 82mm.



- Cabeça de corte de 2 lâminas com lâminas de duplo fio.
- Profundidade de corte ajustável girando o parafuso frontal.
- Ranhuras em V para maior precisão.

**Polidora**

PV001GZ



**BL MOTOR** // **SAR** // **XPT**

**P.V.R.**  
**335€**  
412,05€\*\*

180mm Ø / 0 - 2.200 Rpm / M14 / 3,0 Kg

Equipamento base **PV001GZ**:  
Punho, casquilho centrador, chave allen 6mm, prato de velcro 165mm, boina de lã com velcro de 180mm.



- Para aplicações de polimento de pintura de automóveis.
- Interruptor de gatilho grande com botão de bloqueio.
- Sistema anti-restart.

**Pregadoras**

FN001GZ



**BL MOTOR**  
**XPT**

**P.V.R.**  
**400€**  
492,00€\*\*



Comprimento do prego: 15, 20, 25, 30, 35, 40 mm  
Capacidade de carga: 100 pcs / 2,6 Kg

- 1,2 mm de diâmetro do prego.
- Capaz de pregar continuamente e por arrasto.

PT001GZ



**BL MOTOR**  
**XPT**

**P.V.R.**  
**400€**  
492,00€\*\*



Comprimento do prego: 15, 18, 25, 30, 35 mm /  
Capacidade de carga: 100 pcs / 2,4 Kg

- 0,6 mm de diâmetro de prego.
- Para operações em que seja necessária uma elevada qualidade.

**Nova gama de lixadoras muito compactas e leves, podem ser utilizadas durante longos períodos de trabalho.**



**B0005CG**  
Base retangular



**B0001CG**  
**B0002CG**  
**B0003CG**  
**B0004CG**  
Base redonda

**B0006CG**  
Base triangular

**- Alta potência - Controlo de velocidade constante - Base intercambiável - Altamente manobrável**



## Lixadoras

## NOVIDADES

- A bateria ligada ao conetor torna a ferramenta leve e fácil de manusear.
- Dispõe de mudança de fixação sem ferramentas com fecho de velcro.

B0001CGZ	B0002CGZ	B0003CGZ	B0004CGZ	B0005CGZ	B0006CGZ
125 mm	150 mm	125 mm	150 mm	Quadrada 80x130 mm Triangular 100x150 mm	Quadrada 80x130 mm Triangular 100x150 mm
6.000 - 10.000 Opm					
0,92 Kg	0,98 Kg	0,91 Kg	0,96 Kg	0,93 Kg	0,93 Kg
<b>P.V.R.</b> <b>225€</b>	<b>P.V.R.</b> <b>240€</b>	<b>P.V.R.</b> <b>225€</b>	<b>P.V.R.</b> <b>240€</b>	<b>P.V.R.</b> <b>225€</b>	<b>P.V.R.</b> <b>225€</b>
276,75€**	295,20€**	276,75€**	295,20€**	276,75€**	276,75€**



Sistema AWS



Proteção da lixa para reduzir o desgaste.



Conetor de bateria. Dispositivo AWS.



Conectável a aspiradores.

**Vibradores de betão**

VR001GZ

15.500 Vpm / 4,8 Kg

- Transmite a vibração a um maior alcance para melhorar a eficiência de compactação.
- Os eixos flexíveis de Ø28 a Ø38 são adequados para uma ampla gama de trabalhos.
- Dois modos de potência: Modo turbo e modo normal.
- Com controlo de velocidade constante.
- A capa do interruptor protege o gatilho e o botão de bloqueio para que não sejam bloqueados por materiais aderentes e endurecidos como o cimento.



BL MOTOR  
XPT


P.V.R.

**240€**

295,20€\*\*

**Conjunto de mangueiras compatíveis**

Comprimento (cm)	Ø (mm)	Código	P.V.R. (€)
240	38	1910C4-5	310,00
240	32	1910C2-9	326,00
170	32	1910E2-3	316,00
120	38	1910E3-1	320,50
120	32	1910E1-5	300,00



1910C2-9

1910E1-5

1910C4-5

1910E3-1

1910E2-3

\*Preço de venda recomendado. IVA não incluído.

**Misturadores**

UT001GZ02

UT002GZ

0 - 500 / 0 - 920 R.p.m.  
M12 - M14 / 5,7 Kg

Equipamento base **UT001GZ02**:  
Misturador incluído e suporte do eixo  
R1/2 - M14.

P.V.R.

**525€**

645,75€\*\*

BL MOTOR  
XPT



BL MOTOR  
XPT

0 - 500 / 0 - 920 R.p.m.  
13mm / 5,8 Kg

\*Misturador não incluído

P.V.R.

**510€**

627,3€\*\*



Todas as máquinas deste folheto são fornecidas sem baterias e carregador no equipamento base.

AC001GZ



## Compressor de ar

BL  
MOTOR

P.V.R.

**430€**

528,90€\*\*

- Baixo nível de ruído e uma excelente combinação de elevado caudal de ar e design leve.
- Utilizado predominantemente com pregadoras.
- Não necessita de lubrificação com óleo.
- Corpo rígido com barras de protecção para evitar danos em caso de queda ou impacto.
- Punho de transporte ergonómico em borracha.



Baixo ruído

**68 dB(A)**

Capacidade

**7,6 L**

Pressão máxima

**0,93 MPa**

Peso

Bateria BL4020-BL4080F

**11,6-12,8 kg**

## Pistola de ar

AS001GZ

200 m/seg / 1,1 m³/min  
2,8 N / 1,5 Kg

Equipamento base AS001GZ:  
5 bocais diferentes para cada aplicação.

- Insuflação e desinsuflação.
- Controlo de velocidade variável.
- Volume de ar em 4 fases.



BL  
MOTOR

P.V.R.

**160€**

196,80€\*\*



4 forças de sopro para diferentes aplicações.

**Aspiradores de mano**

CL003GZ04

CL002GZ03


CL001GZ04

1,0 m<sup>3</sup>/min / 20 kPa / 0,25 L  
Bocal 28 mm / 1,9 Kg

Equipamento base **CL003GZ04**:  
Bocal de aspiração, tubo reto e bocal para ranhuras.

- 4 modos de velocidade.
- Limpeza de locais estreitos com a extremidade biselada do tubo.

Unidade ciclônica incorporada



P.V.R.  
**175€**  
215,25€\*\*

1,2 m<sup>3</sup>/min / 21 kPa / 0,50 L  
Bocal 28 mm / 1,8 Kg

Equipamento base **CL002GZ03**:  
Bocal de aspiração, tubo reto e bocal.

- Para aspiração a seco.
- Opção de usar saco de papel e de tecido.



P.V.R.  
**150€**  
184,5€\*\*

1,2 m<sup>3</sup>/min / 21 kPa / 0,73 L  
Bocal 28 mm / 1,7 Kg

Equipamento base **CL001GZ04**:  
Bocal de aspiração, tubo reto e bocal.

- Aumento da capacidade de armazenamento do depósito.



P.V.R.  
**140€**  
172,20€\*\*

VC010GZ

Botão de velocidade / energia  
Corpo inclinável até 90°



5 posições de altura para as cerdas da escova



Para-choques de proteção



Largura do pé: 381mm

1,8 m<sup>3</sup>/min / 15 kPa / 5 L  
Largura do pé 381mm / 8,1 Kg

Equipamento base **VC010GZ**:  
Saco de tecido para pó 5L, filtro HEPA, bocal de canto, escova redonda e tubo.



Pé com 38 cm de largura



Oscilação até 90°

BL MOTOR  
HEPA filter

P.V.R.  
**590€**  
725,70€\*\*



3 modos de trabalho



Escovas laterais integradas



Escova intermutável / lavável



Ajuste da altura da escova



Recolha eficiente de pó

**Aspiradores de mochila**

VC011GZ

VC008GZ



2,4 m<sup>3</sup>/min / 20 kPa  
6 L seco/5,5L húmido  
Bocal 32 mm / 6,4 Kg

BL MOTOR  
HEPA filter

Equipamento base **VC011GZ**:  
Tubo curvo com fecho 28mm, tubo telescópico alumínio 28mm, tubo flexível 32mm, bolsa de nylon 6L (10pcs), saco para pó, pé de aspiração de chão.



P.V.R.  
**415€**  
510,45€\*\*

2,4 m<sup>3</sup>/min / 18 kPa  
2 L / Bocal 32 mm  
4,1 Kg

BL MOTOR  
HEPA filter

Equipamento base **VC008GZ**:  
Tubo curvo com fecho 28mm, tubo telescópico alumínio 28mm, tubo flexível 32mm, bolsa de nylon 2L (10pcs), saco para pó, pé de aspiração de chão.



P.V.R.  
**330€**  
405,90€\*\*

- Maior potência de sucção e menos ruído. Com 4 modos de potência.
- O filtro HEPA aspira eficazmente as partículas finas.
- Tubo telescópico e luz LED incorporada.



## Aspiradores

VC007GLZ01

VC006GMZ01

3,7 m<sup>3</sup>/min / 18 kPa  
Seco 40 / Líquidos 30 L  
Bocal 28 mm / 18,3 Kg

Equipamento base **VC007GLZ01**:  
Pé de aspiração, vários tubos, kit 10  
bolsas plástico, bocal para cantos,  
adaptadores, dispositivo AWS.

- Filtro classe "L".
- Selector da velocidade variável.
- Com sensor de nível de água.



P.V.R.  
**1.170€**  
1.439,10€\*\*

3,7 m<sup>3</sup>/min / 18 kPa  
Seco 40 / Líquidos 30 L  
Bocal 28 mm / 20,8 Kg

Equipamento base **VC006GMZ01**:  
Pé de aspiração, tubos varios, saco  
do pó, bocal para cantos, adaptado-  
res e dispositivo AWS.

- Permeabilidade ao pó:  
inferior a 0,1%.
- Elevado caudal de ar.
- Para húmido e seco.



P.V.R.  
**1.150€**  
1414,50€\*\*

## VC004GL / VC006GM / VC007GL

Com filtro GYUPPA que elimina automaticamente  
o pó aderente ao filtro mesmo em utilização  
contínua, reduzindo o entupimento do filtro.



VC005GLZ

2,8 m<sup>3</sup>/min / 23 kPa / 8 L  
Bocal 28 mm / 7,6 Kg

Equipamento base **VC005GLZ**:  
Tubo telescópico, pé de aspiração,  
bolsas de plástico, bocal para ranhuras,  
tubo flexível, tubo curvo.

- Para a aspiração a seco.
- Potência de sucção variável.
- Rodas traseiras de 120mm.
- Filtro de tecido.



P.V.R.  
**445€**  
547,35€\*\*

VC004GLZ01

1,8 m<sup>3</sup>/min / 23 kPa / 15 L  
Bocal 38 mm / 8,6 Kg

Equipamento base **VC004GLZ01**:  
Pé de aspiração, sacos de plástico,  
bocal de esquinas, vários tubos e adaptadores.



- Apenas a seco.
- Potência de sucção variável.
- Filtro de tecido, filtro HEPA e  
filtro GYUPPA auto-limpante.



P.V.R.  
**590€**  
725,70€\*\*

VC003GLZ

3,2 m<sup>3</sup>/min / 23 kPa /  
Seco 15 / Líquidos 12 L  
Bocal 28 mm / 8,3 Kg

Equipamento base  
**VC003GLZ**:  
Pé de aspiração, bolsa de  
plástico, bocal reto, tubo  
telescópico de alumínio.

- Para a aspiração húmida  
e seca.
- Potência de sucção variável.
- Filtro de tecido.



P.V.R.  
**430€**  
528,90€\*\*

**Varredora aspiradora a bateria com filtro HEPA e motor BL sem escovas.**

Concebida para varrer com um elevado desempenho de limpeza, conseguido com duas escovas principais que ajudam a limpar diferentes tamanhos de resíduos, tais como pó de cimento, aparas de madeira, resíduos de papel, etc. A função de recolha de pó reduz o pó que voa para cima. Para além do seu elevado desempenho, a ferramenta tem uma excelente portabilidade devido ao seu peso leve.

**Varredora aspiradora**

VS001GZ

**NOVIDADE**

**Taxa de recolha de pó superior a 90%**

24 L de capacidade  
2 Velocidades / 29,9 Kg



Equipamento base VS001GZ:  
Conjunto de escovas.

- Modo silencioso.
- Limpeza potente com 3 motores.
- Velocidade ajustável.

**BL**  
MOTOR



**P.V.R.**

**1.660€**


2041,80 €\*\*

**Capaz de limpar resíduos de vários tamanhos**

- Duas escovas principais na parte inferior permitem a limpeza de pequenas partículas de pó, bem como de detritos de grandes dimensões, tais como garrafas PET de 500 ml.

**Função de recolha de pó**

- Reduz a poeira suspensa no ar recolhida pelas escovas.
- Duas escovas principais (eléctricas)
  - Regulável em altura.
  - Troca sem ferramentas.



- Escova lateral (eléctrica)
  - No lado direito da máquina, permite ao utilizador limpar o rebordo das paredes.
  - Mudança sem ferramentas.
  - Interligada com a rotação das escovas principais.
  - Altura regulável.

Ligar/desligar

Seletor de modo

Seletor de velocidade  
(Standard/Silencioso)

Luz LED

Limpeza do filtro



**HEPA**  
**filter**



- O filtro vibra para remover o pó aderido ao filtro, reduzindo o entupimento.

## Motosserras

UC006GZ

25 cm  
60 elos  
1/4"  
0-24,8 m/seg  
25AP/ 3,8 Kg



BL MOTOR WG WET GUARD

Espada carving

Para poda

P.V.R.

**385€**

435,05€\*\*

Equipamento base **UC006GZ**:  
Barra guia 25cm 1,3mm, corrente 1/4" 1,3mm 25AP.

- Porca anti-queda e barra dentada para proteção do carter.
- Tanque de óleo com mostrador de visualização.
- Lubrificação automática da corrente.



UC002GZ

Para poda



BL MOTOR WG WET GUARD

P.V.R.

**395€**

446,35€\*\*

25 cm / 46 elos / 3/8 b.p "  
0-24,8 m/seg / 90PX/ 3,8 Kg

Equipamento base **UC002GZ**:  
Barra guia 25cm 1,1mm, corrente 3/8" 1,1mm 90PX.

UC003GZ

Para poda



BL MOTOR WG WET GUARD

P.V.R.

**395€**

446,35€\*\*

30 cm / 46 elos / 3/8 b.p "  
0-24,8 m/seg / 90PX/ 3,9 Kg

Equipamento base **UC003GZ**:  
Barra guia 30 cm 1,1mm, corrente 3/8" 1,1mm 90PX, protetor e chave de tubo.

UC004GZ

Para poda



BL MOTOR WG WET GUARD

P.V.R.

**395€**

446,35€\*\*

35 cm / 52 elos / 3/8 b.p "  
0-24,8 m/seg / 90PX/ 4,0 Kg

Equipamento base **UC004GZ**:  
Barra guia 35cm 1,1mm, corrente 3/8" 1,1mm 90PX, protetor e chave de tubo.

- Porcas anti-perda, batente de metal com espigão. Elevada resistência à água - WetGuard / IPX4. Lubrificação automática da corrente.

## NOVIDADES

UC026GZ / UC025GZ

Para abate / corte



P.V.R.

**435€**

491,55€\*\*

P.V.R.

**430€**

485,9€\*\*

40/35 cm - 64/59 elos - 0,325 "  
0-25,5 m/seg - 80TXL - 5,1 Kg

Equipamento base **UC026GZ**:  
Barra guia 40cm 1,1mm, corrente 0,325", 1,1mm 80TXL, protetor e chave de tubo.  
Equipamento base **UC025GZ**:  
Barra guia 35cm 1,1mm, corrente 0,325" 1,1mm 80TXL, protetor e chave de tubo.

- Motosserra eficiente com motor BL sem escovas com alta velocidade de corrente para uso intensivo.

UC012GZ / UC011GZ

Para abate / corte



BL MOTOR WG WET GUARD

P.V.R.

**565€**

638,45€\*\*

40/35 cm - 64/59 elos - 0,325 "  
0-25,5 m/seg - 80TXL - 6,0 Kg

Equipamento base **UC012GZ**:  
Barra guia 40cm 1,1mm, corrente 0,325", 1,1mm 80TXL, protetor e chave de tubo.  
Equipamento base **UC011GZ**:  
Barra guia 35cm 1,1mm, corrente 0,325" 1,1mm 80TXL, protetor e chave de tubo.

- Ideal para o trabalho de abate e corte de lenha. Alta velocidade de corte. Porcas anti-perca.

**Podadoras de altura**

UA003GZ

WG BL XPT AFT  
WET GUARD MOTOR

P.V.R.

**500€**

565,00€\*\*

30 cm / 46 elos / 3/8 b.p “  
0-20 m/seg / 90PX / 6,0 Kg

Equipamento base **UA003GZ**:  
Barra de guia 30 cm 1,1mm, corrente 3/8” 1,1mm 90PX, protetor.

- Sistema de porca anti-queda.
- A cabeça da serra é leve.
- Gancho integrado para separar os ramos cortados.

UA004GZ

WG BL XPT AFT  
WET GUARD MOTOR

P.V.R.

**610€**

689,30€\*\*

30 cm / 46 elos / 3/8 b.p “  
0-20 m/seg / 90PX / 7,6 Kg

Equipamento base **UA004GZ**:  
Barra de guia 30 cm 1,1mm, corrente 3/8” 1,1mm 90PX, protetor.

- Sistema de porca anti-queda.
- Com extensão telescópica até 4m.
- Cabeça da serra leve.

**Lavadora de alta pressão**

HW001GZ

BL WG  
MOTOR WET GUARD

115 bar / 420 L/h / Temperatura máxima 40°C  
5m de mangueira / 13,4 Kg

Equipamento base **HW001GZ**:  
Conjunto de mangueiras auto-aspirantes, conjunto de filtros, bocal turbo, pistola de pulverização e pino de limpeza.

- Equipado com rodas de ø140 mm.
- Pega telescópica.
- Elevado poder de lavagem.

P.V.R.

**730€**

824,90€\*\*



Espaço para armazenamento



3 velocidades disponíveis



Capacidade para 2 baterias



Punho telescópico

PM001GZ01

**Pulverizador**



Capacidade do depósito:  
**15 L**

Distância máxima de dispersão: 14m



3 modos de dispersão:

- Selector de modo através do botão.
- Com função de memória de modo.

15.800-25.000 R.p.m. / 180-1.400 ml/min  
39,5-64,0 m/seg / 8,6-14,3 m³/min  
5,4-15,0N / Alcance de 14m  
15L de depósito / 15,7 Kg

- Válvula de fornecimento de solução bloqueada com gatilho de interruptor para suprimir o derramamento da solução.
- Compatível com pulverização ULV (Ultra Low Volume) para pesticidas, etc.
- Gatilho de velocidade variável.
- Alavanca de controlo de velocidade de cruzeiro.

P.V.R.

**990€**

1.118,70€\*\*

BL WG  
MOTOR WET GUARD



Filtro para o reservatório do depósito



Punho de posição ajustável



Gatilho de velocidade variável



Ajuste do caudal



Modo	Utilização
Velocidade alta	Para operações no exterior com maior distância de dispersão.
Velocidade média	Para operações em interiores concebidas para um tempo de trabalho mais curto e uma área de dispersão mais pequena.
Velocidade baixa	

## Escarificador

UV001GZ

380 mm de ancho / 23,8 Kg  
12mm de profundidade / 50 L

P.V.R.

**790€**

892,70€\*\*

XPT

BL MOTOR



Equipamento base **UV001GZ**:

Lâmina vertical para cortar as raízes e lâmina para remover os detritos.



## Corta-relvas

LM002GZ

LM001GZ

LM004GZ

BL MOTOR

SOFT NOLOAD

WG WET GUARD

TRACÇÃO



P.V.R.

**855€**

1.051,65€\*\*

53 cm de corte / 29,3 Kg  
3.400 m<sup>2</sup> / 70 L

Equipamento base **LM002GZ**:

Cesto, acessório mulching 480 mm.

BL MOTOR

SOFT NOLOAD

WG WET GUARD

TRACÇÃO



P.V.R.

**790€**

971,70€\*\*

48 cm de corte / 28 Kg  
2.600 m<sup>2</sup> / 62 L

Equipamento base **LM001GZ**:

Cesto, acessório mulching 530 mm.

XPT

BL MOTOR



P.V.R.

**340€**

418,20€\*\*

43 cm de corte / 15,6 Kg  
830 m<sup>2</sup> / 50 L

Equipamento base **LM004GZ**

Cesto, acessório mulching 430 mm.

Indicador do depósito

Vazio Cheio

Podem ser conectadas até 2 baterias de 40vmax (quando uma se esgota, a outra é utilizada).

Com tracção  
Velocidade: 1,5 - 5,0 Km/h.

**LM001G / LM002G**  
Maior rendimento de corte

Traseira Frontal

Tempo de uso contínuo		Sem tracção / Com tracção	
LM003G	LM004G	LM001G	LM002G
49 min	52 min	68/55 min	95/66 min

Bateria: BL4080F com a bateria totalmente carregada

Bateria: BL4080F x2 com uma única carga de bateria

**LM003G / LM004G**

Uma bateria BL4080F

**LM003G - 380mm**  
Cobertura de plástico  
sobre 780 m<sup>2</sup>

**LM004G - 430mm**  
Cobertura de plástico  
sobre 830 m<sup>2</sup>

XPT  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

**Corta-sebes**



Pente duplo

**P.V.R.**  
**415€**

510,45€\*\*

60cm de corte / 4,4Kg  
23,5mm Ø de ramo

Equipamento base **UH006GZ**:  
Proteção do pente.

UH006GZ

- Ideal para cortar ramos grossos, com um diâmetro máximo de 25 mm.
- Interruptor de dupla ação para maior segurança.



Pente duplo

**P.V.R.**  
**445€**

547,35€\*\*

75cm de corte / 5,6Kg  
23,5mm Ø de ramo

Equipamento base **UH007GZ**:  
Proteção do pente.

UH007GZ

- Corta-sebes de 75 cm para maior alcance e capacidade de corte.
- A proteção da ponta do pente preserva contra o desgaste.
- Sistema de rotação reversível.



Pente duplo

**P.V.R.**  
**415€**

510,45€\*\*

60cm de corte / 4,3Kg  
23,5mm Ø de ramo

Equipamento base **UH004GZ**:  
Proteção do pente.

UH004GZ

- Ideal para cortar ramos finos e pequenos ou sebes densas.
- Concebido com 3 velocidades.
- Sistema de rotação reversível.



Pente duplo

**P.V.R.**  
**445€**

547,35€\*\*

75cm de corte / 4,5Kg  
23,5mm Ø de ramo

Equipamento base **UH005GZ**:  
Proteção do pente.

UH005GZ

- Ideal para cortar ramos finos e pequenos ou sebes densas.
- A proteção da ponta do pente preserva contra o desgaste.
- Sistema de rotação reversível.

**NOVIDADE**

UH021GZ

60cm de corte / 3,1Kg  
20mm Ø de ramo

- Compacto para facilitar o manuseamento ao aparar pequenas sebes.
- O pente leve reduz a fadiga do utilizador.
- Botão de retorno para ramos encravados.

Equipamento base **UH021GZ**: Proteção do pente.



Pente simples

**P.V.R.**  
**220€**

270,60€\*\*

UH013GZ

60cm de corte / 4,5Kg  
23,5mm Ø de ramo

- Forma otimizada da lâmina para um corte suave.
- Interruptor de dupla ação para maior segurança.
- Ponta biselada e dentes curvos.

Equipamento base **UH013GZ**: Proteção do pente.



Pente simples

**P.V.R.**  
**470€**

578,10€\*\*

**Corta-sebes unilateral**

UH014GZ

75cm de corte / 4,0Kg  
23,5mm Ø de ramo

- Forma otimizada da lâmina para um corte suave.
- Interruptor de dupla ação para maior segurança.
- Ponta biselada e dentes curvos.

Equipamento base **UH014GZ**: Proteção do pente.



Pente simples

**P.V.R.**  
**470€**

578,10€\*\*

Todas as máquinas deste folheto são fornecidas sem baterias e carregador no equipamento base.

## NOVIDADE

### Corta-sebes de altura

UN001GZ

60cm de corte / 4,7Kg  
20mm Ø de ramo

Equipamento base UN001GZ:  
Proteção do pente.

BL MOTOR XPT

P.V.R.

**480€**

590,40€\*\*



- Lâmina de corte oblíqua de três faces.
- Novo mecanismo de bloqueio.
- Eficácia de manutenção graças à adição de um bocal de lubrificação.
- 3 velocidades e inclinação da cabeça de 45° para cima a 70° para baixo a partir da posição horizontal.

### Soprador

UB001GZ

0 - 23.000 R.p.m. / 64 m/seg  
0 - 13,5 m³/min / 3,1 Kg

Equipamento base UB001GZ:  
Tubo telescópico e bocais.

BL MOTOR WG WETGUARD



P.V.R.

**255€**

313,65€\*\*

- Tubo telescópico de 100 mm de três posições.
- A melhor escolha em resorts, locais públicos e áreas residenciais.

### Roçadora multifunções

UX01GZ

0-5.700 / 0-8.200 / 0-9.700 R.p.m.  
Punho tipo D / 5,3 Kg

Equipamento base UX01GZ:  
Alça de ombro, chave hexagonal e bolsa de transporte. Não inclui acessórios.

BL MOTOR

XPT

AFT

WG WETGUARD



P.V.R.

**275€**

338,25€\*\*

- Seleção de 3 velocidades e controlo de velocidade variável.
- Modo "reversível".

### Vasta gama de acessórios 12 em 1

<b>Rolo de limpeza</b> 199339-7	198768-1 195663-6 <b>Roçadora</b>	<b>Aparadores</b> 196752-0
<b>Aparador</b> 195566-4	<b>Motosserra</b> 191T38-7	<b>Aparadores de solo</b> 198068-9
<b>Varredora</b> 199318-5	<b>Cultivador</b> 195717-9	<b>Soprador</b> 191P72-3
197750-7 196345-3 <b>Corta-sebes de altura</b>	191M56-3 191M75-9 <b>Corte rotativo</b>	<b>Bomba submersível</b> DEAPF400MP

DG002GZ

DG001GZ05

### Perfuradoras

INSERÇÃO DIRETA

0 - 400 / 1.500 R.p.m. / 136 Nm  
Cap. máx. 200 mm / 6,8 Kg

P.V.R.

**575€**

707,25€\*\*

XPT BL MOTOR ADT

Equipamento base DG002GZ:  
Conjunto de pega e chave hexagonal de 6 mm.  
Sem baterias e carregador no Equipamento base.



- Luzes LED duplas com pré-iluminação e pós-iluminação.
- Travão elétrico para maior produtividade e segurança do operador.

P.V.R.

**635€**

717,55€\*\*



Equipamento base DG001GZ05:  
Adaptador para broca normal e acanelada. Sem baterias e carregador no Equipamento base.

- Modo de rotação inversa.
- Com adaptador de bits.

## Roçadoras

UR012GZ06

UR013GZ01

UR014GZ

UR007GZ01



XGT X2  
60Vmax  
BL MOTOR  
WG WET GUARD  
ADT  
AFT

**2,0Kw**

P.V.R.  
**710€**  
802,30€\*\*

0-3.500/0-5.000/0-6.800 R.p.m.  
480mm Ø de corte / 8,0 Kg

Equipamento base **UR012GZ02**:  
Punho tipo "U", cabeçotes e disco.

- Adequado para trabalhos pesados graças à elevada potência de duas baterias.

BL MOTOR  
AFT

**1,5Kw**

P.V.R.  
**525€**  
593,25€\*\*

3.500 - 6.700 R.p.m.  
450 mm Ø de corte / 5,9 Kg

Equipamento base **UR013GZ01**:  
Punho tipo "U", bolsa para acessórios com alça, disco, cabeçotes e correia.

- Função reversível.

BL MOTOR  
AFT

**1,5Kw**

P.V.R.  
**470€**  
531,10€\*\*

4.000 - 5.700 R.p.m.  
450 mm Ø de corte / 5,5 Kg

Equipamento base **UR014GZ**:  
Punho tipo "D", cabeçotes e bolsa de acc.

- Concebida para ser utilizada apenas com cabeça de nylon, com punho tipo "D".

BL MOTOR  
AFT  
ADT  
WG WET GUARD

**1,0Kw**

P.V.R.  
**390€**  
440,70€\*\*

0-4.600/0-5.500/0-7.000 R.p.m.  
430 mm Ø de corte / 5,3 Kg

Equipamento base **UR007GZ01**:  
Bolsa para acessórios com alça, punho tipo "D", disco, cabeçotes e correia.

- Função de arranque suave.

UR006GZ06

UR016GZ

UR002GZ01

UR003GZ01



BL MOTOR  
AFT  
ADT  
WG WET GUARD

**1,0Kw**

P.V.R.  
**400€**  
452,00€\*\*

0-4.600/0-5.500/0-7.000 R.p.m.  
430 mm Ø de corte / 5,7 Kg

Equipamento base **UR006GZ06**:  
Bolsa de ombro, pega em U, disco metálico de 2 pontas, cabeça curva em policot e cabeça de nylon, chave de caixa de 17 mm e chave allen de 4 mm e correia.

BL MOTOR  
XPT  
AFT  
ADT

**0,6Kw**

P.V.R.  
**370€**  
418,10€\*\*

0-3.500/0-5.300/0-6.500 R.p.m.  
330 mm Ø de corte / 4,7 Kg

Equipamento base **UR016GZ**:  
Punho tipo "U", cabeçotes e arnês.

- Ajuste de 3 velocidades.

BL MOTOR  
XPT  
AFT  
ADT  
WG WET GUARD

**0,55Kw**

P.V.R.  
**395€**  
446,35€\*\*

0-3.500/0-5.300/0-6.500 R.p.m.  
350 mm Ø de corte / 4,6 Kg

Equipamento base **UR002GZ01**:  
Bolsa para acessórios com alça, punho tipo "U", disco e cabeçotes.

BL MOTOR  
XPT  
AFT  
ADT  
WG WET GUARD

**0,55Kw**

P.V.R.  
**355€**  
401,15€\*\*

0-3.500/0-5.300/0-6.500 R.p.m.  
350 mm Ø de corte / 4,1 Kg

Equipamento base **UR003GZ01**:  
Bolsa para acessórios com alça, punho tipo "D", disco e cabeçotes.

## Rádios

MR004GZ

MR007GZ



**Bluetooth®**

CXT / LXT / XGT / Rádio Bluetooth / DAB, DAB+ 220 V / 5,4 Kg

P.V.R.

**215€**

264,45€\*\*

- 2 potentes colunas de 89mm.
- USB. Conector AUX-IN.
- Potência máx.:18V: 4.9 W x2

**Bluetooth®**

CXT / LXT / XGT / Rádio Bluetooth / DAB, DAB+ 220 V / 5,3 Kg

P.V.R.

**255€**

313,65€\*\*

- 2 potentes colunas de 89mm.
- USB. Conector AUX-IN.
- Potência máx.:18V: 5 W x2 + 25 W.

MP001GZ

## Insuflador



Adequado para encher pneus maiores para tractores, camiões, etc.



11,1 bar / 2,9 Kg

- Seletor de pressão digital com 3 modos de insuflação.
- LED que ilumina a zona de trabalho.
- Capacidade de até 11,1 bar.
- Função de travagem automática.

Equipamento base MP001GZ: Adaptador americano, inglês, francês, adaptador para balões e bolas de praia.



P.V.R.

**150€**

184,50€\*\*

## Fervedor de água

KT001GZ



800ml / 2,8 Kg

P.V.R.

**240€**

295,20€\*\*

- Equipado com um botão anti-derrame.
- A estrutura dupla interna em aço inoxidável e a capa de plástico externa proporciona elevada retenção de calor.
- Tempo de ebulição (aprox.): 8 minutos.
- Filtro extraível para pó.



Todas as máquinas deste folheto são fornecidas sem baterias e carregador no equipamento base.

# XGT 40V Li-ion max

## Ventilador

CF003GZ



P.V.R.

**425€**

522,75€\*\*



5,0 m/seg  
Adaptador AC  
8,5 Kg

Equipamento base CF003GZ:  
Adaptador AC.

- 3 velocidades de soplado e función de temporizador.



Concebido para grandes espaços e armazéns, para ventilar e arrefecer nos dias quentes.

Ajuste contínuo do volume de ar



Se puede instalar baterías XGT e LXT al mismo tiempo

Compatível com 40V máx / 18V / AC



Regulación del caudal de aire mediante dial (38 - 120 m<sup>3</sup>/min)

Montagem compatível com Makpac



Con melhoria en portabilidade con el montaje en Makpac.

Oscilação automática



90° para cima/45° para baixo com botão de bloqueio

Regulação manual do ângulo da cabeça



Ajuste automático da oscilação da cabeça: 60°, 90°, 120° direita/esquerda.

Caixa de acessórios



Caixa de arrumação frontal para guardar adaptadores, etc.

## Geleira

CW002GZ01

# 50L



P.V.R.

**1.060€**

1.303,80€\*\*



XGT LXT

-18 / 60 ° / Cabo de 2,5m / 50L  
12-40 V / 25,6 Kg

Equipamento base CW002GZ01:  
Adaptador AC de corrente e de isqueiro do automóvel.

- Capacidade de 50L, podendo armazenar 15 garrafas de 2L.



Tempo de trabalho com carga completa da bateria (2 baterias BL4040)

-18°C	5°C	60°C
8 h	19.5 h	4.5 h



Bandeja interior



Cobertura superior com função amortecedora



Torneira de drenagem



Pega de arrasto que pode ser bloqueada a 90°

Todas as máquinas deste folheto são fornecidas sem baterias e carregador no equipamento base.

## Micro-ondas

MW001GZ

350 - 500W / Uso contínuo: 22min  
8L / 12,7 kg

- Capaz de aquecer pratos até 5 vezes com 500W de potência.
- Paragem automaticamente quando oscila ou se inclina mais de 30°.
- Paragem automática quando a porta do micro-ondas é aberta.
- Sinal sonoro se for deixado um objeto no interior.
- Luz interior e porta com vidro temperado.



P.V.R.  
**820€**  
1.008,60€\*\*



Tempo de uso contínuo  
(com uma única carga):  
**500w - 35 min**  
BL4080Fx2



## Iluminação

ML003GZ



XGT  
LXT

P.V.R.  
**170€**  
209,10€\*\*

1.100 / 450 Lm - 20 LEDs  
1.900 / 800 Lx - 3,7 Kg

- 2 modos de funcionamento.
- Função de memória na regulação da luminosidade.
- Pode ser montado num suporte de tripé opcional.



## Lanterna

ML011G



XGT

300 / 150 / 150 lm  
240 / 190 / 190 lx  
/ 0,88 Kg

P.V.R.  
**60€**  
73,80€\*\*



- 3 modos de iluminação e função de memória de modo.
- Lanterna de trabalho compacta, alimentada por bateria, para várias aplicações com porta de saída USB.



## Rádio lanterna

MR010G



200Lm (lanterna) / 310 Lm (farol)  
1.000 Lx (lanterna) / 145 Lx (farol)  
87,5-108 MHz / 1,6 kg



### Com 3 tipos de luz diferentes



**Luz quente**  
Aprox. 2.500K



**Luz neutra**  
Aprox. 3.500K



**Luz fria**  
Aprox. 5.000K

### Diferentes tipos de funções

- 1- Dois modos de brilho
- 2- Três modos de tonalidade
- 3- Botão On / Off



XPT

Bluetooth®

P.V.R.  
**135€**  
166,05€\*\*


### Porta USB

- Porta de carregamento USB com função de desligamento automático.
- Porta tipo A, DC5V / 2,4 A



### Lanterna de foco superior

- Potente feixe de luz frontal
- Dois modos de brilho possíveis



## Barra de luz LED dobrável com grande área de iluminação.

A barra de luz XGT® é uma barra de luz LED dobrável com uma ampla área de iluminação. 3 modos de iluminação com função de memória e 3 níveis de luminosidade (1700 / 800 / 400 L). 7 ângulos de iluminação à escolha, rodando a luz LED.

Luz de barra

**NOVIDADE**

ML012G



1700 / 800 / 400 Lúmen  
2000 / 800 / 450 lx  
Até 32H de uso contínuo 1,7Kg

Equipamento base ML012G:  
Correia de mão.

P.V.R.

**255€**

313,65€\*\*



- Inclui um grampo telescópico que permite ao utilizador fixá-lo, por exemplo, no capot, na porta traseira ou noutras partes dos veículos, tornando-o ideal para utilização, por exemplo, na indústria automóvel.



**40Vmax • 5.000 K • 1.700 lm**

- Para iluminar uma grande área, utilizamos uma luz do tipo barra longa composta por duas barras de luz LED, cada uma das quais coberta por uma lente de plástico difusora de luz.



- A secção da barra de luz LED pode ser dobrada ao meio, permitindo uma iluminação de dupla face quando dobrada.
- Compacta para transporte ou armazenamento.



- Ajuste rotativo do ângulo de iluminação.
- Ao rodar a barra de luz LED um máximo de 90 graus no sentido dos ponteiros do relógio ou um máximo de 180 graus no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, o utilizador pode ajustar o ângulo de iluminação em 7 ângulos.



- O grampo em cada extremidade mantém a secção da barra de luz LED firmemente no lugar.
- A barra telescópica permite ao utilizador fixar a luminária ao capot, porta da bagageira, etc. dos veículos, tornando-a ideal para utilização como luz de trabalho em oficinas automóveis.



**BATERIA DE MOCHILA**

**PDC1500A01**

- 43,55 Ah  
- 11,1 Kg

**PDC1500A01**

**P.V.R.\***

**1.870€**

2.300,10€\*\*

Amês e carregador incluídos no Equipamento base



**Carregador: DC4001**

Tempo de carga:  
PDC1200: 360 min.  
PDC1500: 450 min.

**Aspetto robusto e maior resistência conseguidos através de:**

- Novo suporte com maior resistência obtida através da utilização de um tubo metálico de maior diâmetro.
- Juntas metalizadas entre a bateria e o arnês.



Material e forma do cinto de ombro redesenhados para reduzir a tensão nos ombros.



O cinto gira em torno do ponto de apoio para se adaptar à postura de trabalho do utilizador.



A posição do cinto pode ser ajustada para maior conforto e adaptação pessoal.



Placas dorsais estendidas para trás para distribuir a pressão sobre os ombros.

**ATÉ 6 VEZES MAIS TEMPO DE TRABALHO**



**BL MOTOR**

**XPT**

**WG WET GUARD**

**UB004CZ**

**Soprador**

0 - 23.800 R.p.m 80,7 m / seg  
0 - 20,9 m<sup>3</sup> / min 18,6 Kg

28N de potência



**P.V.R.**

**645€**

793,35€\*\*



**BL MOTOR**

**WG WET GUARD**

**XPT**

**UB002CZ**

**Soprador**

0 - 22.000 R.p.m 76 m / seg  
0 - 17,9 m<sup>3</sup> / min 16,1 Kg

22N de potência



**P.V.R.**

**620€**

762,60€\*\*



**BL MOTOR**

**WG WET GUARD**

**UB001CZ**

**Soprador**

0 - 21.000 R.p.m 70 m / seg  
0 - 17,9 m<sup>3</sup> / min 2,9 Kg

20N de potência



**P.V.R.**

**330€**

405,90€\*\*



**BL MOTOR**

**WG WET GUARD**

**UB003CZ**

**Soprador**

0 - 22.100 R.p.m 86 m / seg  
0 - 17,6 m<sup>3</sup> / min 3,1 Kg

24N de potência



**P.V.R.**

**395€**

485,85€\*\*

**NOVIDADE**





18V + 18V → 36V

40V LXT max



Compatível com três plataformas:  
**18Vx2 LXT 40Vmax**  
(com adaptadores opcionais)  
e ligação eléctrica directa de 36V.



Arnês de libertação rápida

Altura ajustável

Refletor

## BATERIA DE MOCHILA

**PDC1200A02**

- 33,5 Ah  
- 8,8 Kg

**PDC1200A02**

P.V.R.\*

**1.315€**

1617,45€\*\*

**PDC1200A01**

Inclui adaptador para  
duas baterias LXT® 18V

P.V.R.\*

**1.415€**

1740,45€\*\*



Amês e carregador  
incluídos no  
equipamento base

Para alargar a autonomia das  
suas ferramentas XGT, utilize:

Adaptador simples para alimentar ferramentas XGT  
de 40Vmax ligadas a baterias de mochila.  
(191N62-4) P.V.R.: 166€



**Carregador:  
DC4001**

Tempo de carga:  
PDC1200: 360 min.  
PDC1500: 450 min.



\*Preço das baterias de mochila sem adaptador

**LM001CZ**  
**Corta-relvas**



**BL**  
MOTOR

**XPT**



5.100-6.900 m<sup>2</sup> mm  
Largura 53,4 cm 70 L  
Altura 20-100 49,50 Kg

Com tração e 3 modos.



P.V.R.

**1.230€**

1.512,90€\*\*



**VR004CZ**  
**Vibrador de  
betão**

52mm Ø  
12.000 V.p.m.  
Mangueira de 3m  
13,7 Kg

Compatível com eixos  
de grande diâmetro.

P.V.R.

**2.940€**

3.616,20€\*\*



Ao registar a sua ferramenta online,  
alargará a garantia até ao máximo de  
3 anos a contar da data de compra.

[www.makita.pt](http://www.makita.pt)



# BREVEMENTE

## TW009G 3.150 Nm

A Makita reserva-se o direito de efetuar quaisquer alterações a esta brochura devido a erros tipográficos, erros de impressão, stock..... Os preços de venda PVR são recomendados pelo fabricante. Não são vinculativos \*\*Preço com IVA incluído. Todos os modelos desta oferta são fornecidos sem bateria, carregador e mala, exceto os modelos especificados no equipamento básico.

**Makita**<sup>®</sup>

Centro Emp. Alverca, Armazém C2, C3, C4  
Urbanização Vale das Ervas, 2615-187, Alverca, Portugal  
Telf: 219 936 750 | [customer.service@makita.pt](mailto:customer.service@makita.pt)

[www.makita.pt](http://www.makita.pt)



Makita Portugal



@makitapt



Makita Portugal